

**KBH[®] 50****IDENTIFICACIÓN**

FERTILIZANTE QUÍMICO DE APLICACIÓN FOLIAR PARA LA FORMACIÓN Y LLENADO DE GRANOS, FRUTOS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS.

Composición Química**(% Peso/ Volumen)**

Óxido de Potasio (K₂O) soluble en agua..... 48.0
Boro (B) soluble en agua..... 0.3
Ácidos Húmicos..... 1.0

REGISTRO AGROCALIDAD: 623 – F – AGR**CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS****Estado físico:** Líquido**Color:** Marrón oscuro**Olor:** Característico**pH de la solución:** 11.5-12.5**Densidad:** 1490-1510 g/l.**Corrosividad:** No corrosivo**Persistencia de espuma:** No aplica, el producto no provoca formación de espuma en diluciones en agua.**TOXICOLOGÍA**

No existen estudios específicos de toxicidad del producto. No existe peligro averiguable en la ordinaria utilización como abono, sin embargo en base al sistema de cálculo toxicológico señalado en la ley CE sobre “La clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos” (Directiva 1999/45/CE y Directiva 2001/58/CE) el producto es clasificado NO PELIGROSO y sin efectos tóxicos para la salud humana.

MODO DE ACCIÓN

KBH 50[®] es un fertilizante foliar con la mayor concentración de potasio disponible en el mercado. Se recomienda si aplicación en los momentos en que el cultivo requiere de un elevado e inmediato aporte de potasio (formación de granos, maduración de frutos, formación de órganos de reserva: raíces, bulbos y tubérculos, lignificación de brotes) y cuando se presente estados carenciales de potasio debido a deficiencias y desequilibrios en su asimilación.

El boro en KBH 50[®] estimula el desarrollo de los tejidos meristemáticos, favorece el crecimiento del tubo polínico, la producción de polen y la fecundación de las flores. Interviene también en el transporte y acumulación de azúcares en los tejidos, así como en la formación de hormonas que favorece un crecimiento balanceado entre la parte aérea y radicular

ÚLTIMA REVISIÓN
07/06/2018

AR-006 FT
APROBADO: DPTO.
REGISTROS



**KBH[®] 50****RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVO	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Tomate Riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	3.5 ml / litro de agua	3 aplicaciones con intervalo de 7 días	Al inicio de la floración hasta el cuajado de frutos

* **Volumen de agua:** Se debe realizar una calibración de los equipos de aplicación a fin de determinar el gasto en relación a la fenología del cultivo.

INDICACIONES RELATIVAS AL MODO DE EMPLEO: KBH 50[®] es un fertilizante foliar con la mayor concentración de potasio disponible en el mercado. Se recomienda su aplicación en los momentos en que el cultivo requiere de un elevado e inmediato aporte de potasio (formación de granos, maduración de frutos, formación de órganos de reserva: raíces, bulbos y tubérculos, lignificación de brotes) y cuando se presente estados carenciales de potasio debido a deficiencias y desequilibrios en su asimilación.

El boro en KBH 50[®] estimula el desarrollo de los tejidos meristemáticos, favorece el crecimiento del tubo polínico, la producción de polen y la fecundación de las flores. Interviene también en el transporte y acumulación de azúcares en los tejidos, así como en la formación de hormonas que favorece un crecimiento balanceado entre la parte aérea y radicular.

BENEFICIOS:

- Fortalece los cultivos.
- Mayor resistencia de las plantas a condiciones adversas.
- Mejora la calidad y producción de sus cosechas.

COMPATIBILIDAD

Este producto es compatible con la mayoría de productos de uso agrícola de uso común, excepto los de fuerte reacción alcalina y ácida. Sin embargo se recomienda realizar una prueba previa a pequeña escala.

FABRICADO Y FORMULADO POR:

ALBA MILAGRO INTERNATIONAL S.p.A.
Via Corridoni, 19 – 20015 / ITALIA
Telf.: 0331.495211 – Fax: 0331.557953

DISTRIBUIDO POR:


FEBRES CORDERO CÍA. DE COMERCIO S.A.
Vía Durán-Tambo Km 3.5
PBX: (04) 3729550
DURÁN - ECUADOR

ÚLTIMA REVISIÓN
07/06/2018

AF-006 FT
APROBADO: DPTO.
REGISTROS