



NUTRIGOLD®

INICIO

IDENTIFICACIÓN

"FERTILIZANTE COMPLEJO GRANUALDO SOLUBLE EN AGUA"

FÓRMULA ESPECIAL ESTIMULANTE DE LA FORMACIÓN DE RAÍCES Y DE LA FLORACIÓN EN TODOS LOS CULTIVOS

Composición Química

Nitrógeno Total

(% Peso/ Peso)

9%

Nitrógeno Nítrico

1,3 %

Nitrógeno Amoniacal

7,7 %

Fósforo (P₂O₅) soluble en agua

45%

Potasio (K₂O) soluble en agua

15%

Hierro (Fe) soluble en agua EDTA

0,20%

Magnesio (Mg) soluble en agua EDTA

0,06%

Manganeso (Mn) soluble en agua EDTA

0,06%

Zinc (Zn) soluble en agua EDTA

0,06%

Molibdeno (Mo)

0,008%

Boro (B)

0,02%

Cobre (Cu)

0,02%

REGISTRO MAG: 3031111

CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS

Estado físico: Sólido

Color: Amarillo

Olor: Sin olor

pH de la solución: 4.2

Solubilidad en agua: 810 ml/kg

Corrosividad: No corrosivo

TOXICOLOGÍA

No existen estudios específicos de toxicidad del producto. No existe peligro averiguable en la ordinaria utilización como abono, sin embargo en base al sistema de cálculo toxicológico señalado en la ley CE sobre "La clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos" (Directiva 1999/45/CE y Directiva 2001/58/CE) el producto es clasificado NO PELIGROSO y sin efectos tóxicos para la salud humana.

MODO DE ACCIÓN

Absorción foliar.

MECANISMO DE ACCIÓN:

ÚLTIMA REVISIÓN
11/06/2018

AR-006 FT
APROBADO:
DPTO. REGISTROS

MATRIZ: Vía Durán - Tambo Km 3.5 * Fono: (04) 372 9550*

SUCURSAL MAYOR: SUCURSAL MAYOR: Av. Shyris lote 3 y General Enriquez, Parquevalle; Sangolquí * Fono (02) 2339 643*



NUTRIGOLD®

INICIO

NUTRIGOLD es un fertilizante especial, con un alto contenido de Fósforo, formulado para aplicación foliar. Compuesto con materias primas de gran pureza, es completamente y rápidamente soluble. La presencia de microelementos quelatizados EDTA ayuda a prevenir eventuales desequilibrios micronutricionales y al mismo tiempo evita la formación de compuestos de precipitación cuando se disuelve en agua.

RECOMENDACIONES DE USO

NUTRIGOLD es un fertilizante foliar de alto contenido en fósforo y microelementos cuyas funciones principales se ven relacionadas a la formación de raíces y a la fertilidad de flores. NUTRIGOLD se puede aplicar en hortalizas en general (tomate, papa, pimiento, lechuga, melón, sandía, etc.), leguminosas, en frutales en general, cítricos, uvas, ornamentales, flores, leguminosas y cultivos industriales.

NUTRIGOLD se utiliza con éxito: durante la fase sucesiva al trasplante en los cultivos de hortalizas para facilitar un desarrollo rápido y vigoroso del aparato radical y otorgar resistencia a los tejidos de manera de evitar que a la planta le crezcan demasiadas guías. Durante la fase previa a la floración, para favorecer a la formación de los brotes de flor y mejorar el cuajado. Durante la fase de engrosamiento y maduración de los frutos, para mejorar las características cualitativas y el color de los frutos.

El producto se aplica disuelto en la cantidad de agua necesaria para dar una buena cobertura del follaje de acuerdo a las siguientes recomendaciones de uso:

CULTIVO	EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN
ARROZ	Semillero: 500 – 750 g por 100m ² a los 15 y 25 días. Trasplante: 0.5 – 1 kg por 100 l de agua a los 15 a 30 días y una segunda aplicación a los 45-60 días. Directo: 1.0-2.0 kg por hectárea 3 aplicaciones a los 15 a 30 días y una segunda aplicación a los 45-60 días y la tercera a los 75 – 90 días.
MAIZ y SORGO	1.0-2.0 kg por hectárea 3 aplicaciones: la primera cuando la planta tenga 20-25 cm de altura, la segunda cuando brota la flor y la tercera cuando aparece la mazorca / espiga.
PAPA, HORTALIZAS DE MAÍZ Y ZANAHORIA	1.0-2.0 kg por hectárea 3 aplicaciones: la primera cuando la planta tenga 10 cm de altura, la segunda y la tercera con intervalo de 15-20 días.
CEBOLLA, AJO PORRO	1.0-2.0 kg por hectárea 3 aplicaciones: la primera a los 15 días después del trasplante, la segunda y la tercera con intervalo de 15-20 días.
TOMATE, AJI, PIMIENTO Y HORTALIZAS DE FRUTO.	1.0-2.0 kg por hectárea 3 aplicaciones: la primera a los 15 días después de la emergencia o a los 7 días del trasplante, repetir la segunda y la tercera a los 15-20 días.
ZAPALLO, SANDÍA Y MELÓN	1.0-2.0 kg por hectárea. Realizar dos aplicaciones al suelo y follaje antes que las plantas empiecen a guiar. Una tercera aplicación antes de la floración.
FRUTALES Y CÍTRICOS	0.5 – 1 kg por 100 l de agua. Primera aplicación antes de la floración, la segunda aplicación a la formación del fruto.
TRASPLANTE EN CAMPO Y FRUTALES EN VIVERO	Disolver 0.5 – 1 kg por 100 l de agua y aplique 50-80 ml por planta al momento de trasplante o después del mismo. En caso necesario, repetir el tratamiento 2-3 veces con intervalo de 2 semanas.
INVERNADERO Y ALMACIGO	Aplicar 500 -750 g antes de la siembra o la emergencia, disuelto en agua de riego.

ÚLTIMA REVISIÓN
11/06/2018

AP-006 FT
APROBADO:
DPTO. REGISTROS



FEBRES CORDERO CÍA DE COMERCIO S.A.

DPTO. REGISTROS

NUTRIGOLD®

INICIO

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola.

FABRICADO Y FORMULADO POR:



ALBA MILAGRO INTERNATIONAL S.p.A.
Vía Corridoni, 19 - 20015
Telf.: 0331.495211 - Fax: 0331.557953
PARABIAGO (MI) - ITALIA

DISTRIBUIDO POR:



FEBRES CORDERO CÍA. DE COMERCIO S.A.
Vía Durán-Tambo Km 3.5
PBX: (04) 3729550
DURÁN - ECUADOR



ALBA MILAGRO INTERNATIONAL
S.p.A.

Vía Corridoni, 19 - 20015
Telf.: 0331.495211 - Fax:
0331.557953

ÚLTIMA REVISIÓN
11/06/2018

AP-006 FT
APROBADO:
DPTO. REGISTROS

MATRIZ: Vía Durán - Tambo Km 3.5 * Fono: (04) 372 9550*
SUCURSAL MAYOR: SUCURSAL MAYOR: Av. Shyris lote 3 y General Enriquez, Parquevalle; Sangolquí * Fono (02) 2339 643*

