

RALLY™ 40W



Dow AgroSciences

Soluciones para un Mundo en Crecimiento



El compadre del agro

Myclobutanil Fungicida

Polvo humectable

COMPOSICIÓN:

INGREDIENTE ACTIVO:

% EN PESO

MYCLOBUTANIL: alfa-butil-alfa- (4-clorofenil)
-1H 1,2,4-triazol-1-propano nitrilo40.00
(Equivalente a 400 g de i.a./kg)

INGREDIENTES INERTES: Diluyente, portador, dispersante, humectante y bolsa soluble en agua60.00
TOTAL100.00

DOSIFICACIÓN: Es un fungicida sistémico, curativo y puede ser también utilizado en un programa de aplicaciones preventivas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Los paquetes de plástico de **RALLY 40W** son solubles en agua. No permita que las bolsas se mojen. No maneje las bolsitas con las manos o guantes húmedos. Siempre que no utilice una bolsa completa, envuélvala en una bolsa de plástico para protegerla. No remueva la bolsa soluble de la envoltura, excepto para agregarla directamente al tanque de aspersión. Agregue el número adecuado de bolsas solubles (cerradas) determinadas para la dosis recomendada en el tanque de aspersión manteniendo la agitación. Dependiendo de la temperatura del agua y el grado de agitación, las bolsas solubles deberán disolverse completamente aproximadamente en 5 minutos desde el momento que se pusieron en el agua. Siempre ponga **RALLY 40W** en la solución, antes de mezclarlo con otro plaguicida.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar durante la lluvia o llovizna.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se aplica a la dosis y forma de aplicación recomendada en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: **RALLY 40W** es compatible con los plaguicidas oficialmente autorizados para los cultivos aquí recomendados. No obstante se recomienda hacer una prueba previa con los plaguicidas que se pretenden mezclar.

MANEJO DE RESISTENCIA: Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Perjudicial si se ingiere, inhala o es absorbido por la piel. Evitar el contacto directo con la piel, ojos y boca y no respirar el rocío de la aplicación. Usar equipo protector adecuado, consistente en goggles, guantes de hule resistentes a químicos que cubran el antebrazo, sombrero, camisa de manga larga y pantalones largos. Cuando mezcle, cargue y aplique este producto la ropa contaminada deberá lavarse por separado en agua caliente antes de volver a usarla. Bañarse bien con agua y jabón después de manejar este producto y antes de comer o fumar.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.

- Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
- No almacene en casas de habitación.
- No use el producto sin el equipo de protección adecuado.
- Los menores de 18 años no deben manejar este producto.
- Al final de la jornada de trabajo, báñese y póngase ropa limpia.
- No se ingiera, inhale y evítase el contacto con los ojos y piel.
- No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado.
- No destape las boquillas con la boca.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica o llame a los siguientes teléfonos de emergencia para asistencia médica las 24 horas sin costo al 01 (800) 009-2800 o 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 (Servicio de Información Toxicológica), mientras tanto, se deben aplicar los siguientes primeros auxilios: Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si es inhalado, mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. Si el producto es ingerido y el paciente está consciente, de a beber 1 o 2 vasos con agua en la que se haya dispersado una cucharada de carbón activado. Mantenga al sujeto en reposo y abrigado. No de a beber nada a una persona en estado de inconsciencia, ni le provoque el vómito.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo Químico: Este producto pertenece al grupo químico de los Triazoles.

Signos y síntomas de intoxicación: Este producto puede causar irritación en la nariz, garganta y vías respiratorias. Así mismo, puede causar irritación en los ojos y en la piel.

Antídoto y tratamiento: No hay antídoto específico contra la intoxicación con este producto, aplicar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales, depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.
- El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).
- En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizados más cercano.

FABRICADO POR: DOW AGRO SCIENCES DE MEXICO S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDO POR: FARMAGRO.

DOSIFICACIÓN DE RALLY™ 40W:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	RECOMENDACIONES	TOLERANCIAS EPA
MANZANO (14)	Roña <i>Venturia inaequalis</i> Cenicilla <i>Podosphaera leucotricha</i>	12 - 15 g/100 l agua	Para aplicaciones curativas inicie cuando el promedio del área foliar dañada sea menor a un 5.0%.	0.5 ppm
CRISANTEMO (SL)	Roya Blanca <i>Puccinia horiana</i>	20 - 40 g/100 l agua		exento
VID (14)	Cenicilla <i>Uncinula necator</i> Pudrición amarga <i>Guignardia bidwellii</i>	228 g/ha		1.0 ppm
TOMATE TOMATE DE CÁSCARA (1)	Cenicilla <i>Leveillula taurica</i>			0.3 ppm
CHILE (1)				4.0 ppm
PEPINO, CALABAZA, CALABACITA, MELÓN, SANDÍA (0)	Cenicilla <i>Erysiphe cichoracearum</i>			0.2 ppm
PEPINO, CALABAZA, MELÓN, SANDÍA, (0)	Tizón foliar <i>Alternaria cucumerina</i>			
FRESA (0)	Cenicilla polvorienta <i>Sphaerotheca macularis</i>	228 g/ha	Para aplicaciones curativas inicie cuando el promedio del área foliar dañada sea menor a un 5.0%. Aplicaciones cada 7 días con un máximo por ciclo de 4 aplicaciones. Volumen de aplicación 1 200 l/ha.	Frambuesa Zarzamora 2.0 ppm Grosella 3.0 ppm Fresa 0.5 ppm
CEBOLLA, CEBOLLÍN, AJO, (3)	Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i>	228-342 g/ha	Realizar tres aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación 350 l/ha.	LMR de Europa 0.02 ppm

Tiempo de reentrada en las áreas tratadas: 24 horas después de la aplicación.

() **Intervalo de seguridad:** días que deben transcurrir entre la aplicación y la cosecha.

Arándano azul y rojo, no tienen tolerancia EPA, solo cuentan con LMR de Europa.