

TUMBLER



Herbicida agrícola
Concentrado soluble (SL)

COMPOSICIÓN:

2,4-D salt dimethylamine 720 g/l
Aditivos c.p.s 1 litro

MODO DE EMPLEO: Herbicida sistémico, pos-emergente. Para su preparación en un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de **TUMBLER** con un poco de agua hasta formar una solución homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO DE TUMBLER:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	P.C
Bordes de áreas agrícolas	Nachag (<i>Bidens andicola</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i> L.) Hierba de cuy (<i>Galinsoga ciliata</i>) Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i> Weber)	1.5 l/ha	No aplica

PC: Periodo de carencia.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar en bordes agrícolas cuando las malezas estén en activo crecimiento con 1 a 5 hojas desarrolladas y una altura de 5 a 20 cm. Evitar aplicar en condiciones de sequía.

PERIODO DE REINGRESO: Al área tratada 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: Por su aplicación en bordes de áreas agrícolas no está determinada.

COMPATIBILIDAD: No es compatible con productos fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala previa a la aplicación.

RESPONSABILIDAD: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica II. Moderadamente peligroso. LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo por ingestión, evite la inhalación del (polvo, vapor o aspersión). Puede causar daño temporal a los ojos. Evitar contacto con la piel y la ropa durante la preparación y utilización del producto”.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel: Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: No induzca el vómito.

Síntomas: Los síntomas de envenenamiento incluyen dolor de cabeza, visión doble, vómitos, fibrilación en algunos músculos, hiporreflexia, incontinencia urinaria, debilidad muscular y coma. Puede haber convulsiones terminales y cambios en la temperatura corporal. Arritmia cardíaca y periférica.

Tratamiento: Si el plaguicida ha sido ingerido, se recomienda realizar un lavado gástrico con 5% de solución de bicarbonato de sodio, si está disponible. El tratamiento posterior debe ser sintomático. Respiración artificial puede ser necesaria.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda”.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800-VENENO (836366) Atención 24 horas del día.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

“Es peligroso para peces no contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos”. “No emplear este envase para ningún otro fin”. “Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales”. “No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas”. “Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo”. “En los lugares aplicados no debe alimentarse el ganado, ni alimentarlo con los restos de cultivos tratados”. “Utilizar equipos calibrados y la dosis recomendada”.

PRESENTACIONES:

Frasco x 500 ml
Frasco x 1 litro
Envase x 3.8 litros
Envase x 9.5 litros
Envase x 19 litros
Tanque x 200 litros

REGISTRO NACIONAL: 3-H 63 N/A

DISTRIBUIDO POR: FARMAGRO.