

MELTATOX®



We create chemistry

Fungicida

Concentrado emulsionable

ACCIÓN FITOSANITARIA: Fungicida específico contra la cenicilla del rosal y de otras plantas ornamentales, en cultivos al aire libre y de invernadero.

NOMBRE COMÚN: Acetato de Dodemorf.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Concentrado emulsionable que contiene 400 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: MELTATOX® actúa rápida y eficazmente contra el agente causal de la cenicilla, tanto en forma preventiva como curativa, evitando que la enfermedad se expanda si el producto es aplicado dentro de las 48 horas de iniciado el proceso infectivo.

MÉTODO DE EMPLEO: No aplicar MELTATOX® cuando la temperatura sea muy elevada (más de 30° C) y haya fuerte insolación. Tampoco hacerlo sobre flores abiertas. De igual forma, no se recomienda asperjarlo en Gerbera y variedades de *Lathyrus odoratus*. Dada la diversidad de plantas ornamentales, es aconsejable efectuar siempre una prueba de fitotolerancia bajo las condiciones locales. Para preparar la mezcla, se recomienda agregar la cantidad requerida de MELTATOX® directamente al tanque conteniendo agua y en movimiento constante, hasta formar una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD: MELTATOX® es miscible con los insecticidas y fungicidas comunes. Es miscible además, con fertilizantes foliares como Nitrofoska foliar líquido y Fetrilon Combi.

FRASES DE ADVERTENCIA: "MELTATOX® es ligeramente tóxico para los peces; por lo tanto, no contaminar arroyos, ríos, estanques o lagos con productos químicos de desecho o envases vacíos". "Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales". "No emplear este envase para ningún otro fin. Eliminarlo de manera segura, enjuagándolo tres veces y entregar los envases vacíos al centro de acopio del Proyecto Campo Limpio". "En caso de derrame, recoger el producto mezclándolo con tierra o aserrín o entregar los envases vacíos a BASF Ecuatoriana S.A."

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III.

DL₅₀ Oral: > 3 720 mg/kg (rata)

DL₅₀ Dermal: > 4 000 mg/kg (rata)

PRECAUCIONES: El producto puede ser PELIGROSO si se ingiere. IRRITANTE si se inhala. Puede ocasionar daño a los ojos. Durante la preparación y utilización del producto NO COMER, BEBER o FUMAR.

Evitar: La inhalación e ingestión de la sustancia nebulizada, así como el contacto del producto con la boca, los ojos y la piel.

Usar: Traje protector adecuado, gafas, mascarilla, guantes y botas. Antes de COMER, BEBER o FUMAR, sacarse la ropa contaminada y lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 1 litro.

REGISTRO MAGAP: 048-F.

FORMULADOR: "®Marca Registrada BASF".

INSTRUCCIONES DE USO DE MELTATOX®:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS cm³/l	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
ROSAL (<i>Rosa</i> spp.)	Cenicilla - Oidio (<i>Oidium</i> sp.)	2.5 cc/l	Pulverizaciones preventivas cada 7 a 10 días. Si existe ataque, reducir los intervalos a 4 o 5 días en los 3 o 4 primeros tratamientos.
FRÉJOL (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	<i>Uromyces phaseoli</i>	200 cc/ha	
TOMATE RIÑÓN (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	<i>Oidium</i> sp.	0.9 l/ha	